

ХАТТАМА**01 наурыз 2021 ж.**

Степногорск қаласы

Заседания комиссии по выбору поставщика для закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений**ПРОТОКОЛ****№ 9**

город Степногорск

Председатель – Ищукова О.М., главный врач
Секретарь – Криштопина Н.П., менеджер ГЗ

Присутствовали:

Картабаева А.А. – фармацевт

Кошелева Л.А. – заместитель главного врача по ОМР

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Закуп осуществляется на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №1729 от 30 октября 2009 года, с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.05.2019 № 347 (далее-Правила).

2. Комиссия по выбору поставщика действует на основании приказа главного врача № 23 от 25.01.2021 г., кворум соблюден, на заседании присутствует 100% процентов от общего числа членов комиссии.

3. Рассмотрены конверты потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения по объявлению № 9 от 22.02.2021 года «О проведении закупа лекарственных средств, субстанций и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений» до истечения окончательного срока представления ценовых предложений.

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявок	
1	ТОО «РОСФАРМА»	010000, г. Нур-Султан, пер. Шынтас 2/1	25.02.2021	16:42
2	ТОО «Экофарм»	020000, г. Кокшетау, ул. Мадениет, 1	01.03.2021	8:25

4. Информация о выделенных суммах по лотам: указана в **Приложении №1** к настоящему протоколу.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Вазелин медицинский	мазеобразная густая масса светло-желтого цвета, без запаха	кг	75	3400	255 000
2	Калия хлорид	белый мелкокристаллический порошок горько-соленого вкуса без запаха	кг	10	4500	45 000
3	Кальция хлорид	гигроскопичный кристаллический порошок горько-соленого вкуса	кг	2	3600	7 200
4	Кислота аминокaproновая	белый мелкокристаллический порошок со слабым специфическим запахом, хорошо растворимый в воде	кг	2	38000	76 000
5	Кислота борная	мелкокристаллический порошок белого цвета без запаха	кг	1	3900	3 900
6	Колпачки КЗ-34	колпачки из сплава алюминия марки А0 для укупорки лекарственных средств диаметром 34 мм. Соответствуют ГОСТ Р 51314-99	шт	120000	11,6	1 392 000
7	Левомицитин	белый слабо-желтоватый порошок, горький на вкус, мало растворим в воде	кг	0,050	50000	2 500
8	Магния сульфат	порошок мелкокристаллический, белого цвета, горького вкуса	кг	5	3000	15 000
9	Натрия бромид	белый кристаллический порошок без запаха соленого вкуса, гигроскопичен, растворим в воде и спирте	кг	15	13100	196 500
10	Натрия гидрокарбонат для инъекций	порошок мелкокристаллический, белого цвета	кг	25	2800	70 000
11	Новокаин	порошок мелкокристаллический, белого цвета, горького вкуса	кг	1	24000	24 000
12	Пергидроль	бесцветная прозрачная жидкость, со специфическим запахом, при попадании на кожу в концентрированном виде оставляет ожоги	кг	912	990	902 880
13	Пробка черная К-3	пробка медицинская диаметром 34 мм для укупорки бутылок с инфузионными растворами	шт	50000	29,3	1 465 000
14	Формалин	прозрачная жидкость, с допустимым осадком, с очень резким запахом	кг	25	770	19 250

15	флаконы по 100.0 мл с точечной отметкой и оцифровкой	из бесцветного медицинского стекла марки НС для закатки алюминиевых крышек на флаконах с гладкой горловиной, внутренний диаметр 25 (+0,2; -0,5) должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм., внутренняя поверхность флаконов должна быть обработана для обеспечения химической стойкости	шт	2000	110	220 000
16	флаконы по 250.0 мл с точечной отметкой и оцифровкой	из бесцветного медицинского стекла марки НС для закатки алюминиевых крышек на флаконах с гладкой горловиной, внутренний диаметр 25 (+0,2; -0,5) должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм., внутренняя поверхность флаконов должна быть обработана для обеспечения химической стойкости	шт	6000	135	810 000
17	флаконы по 400.0 мл с точечной отметкой и оцифровкой	из бесцветного медицинского стекла марки НС для закатки алюминиевых крышек на флаконах с гладкой горловиной, внутренний диаметр 25 (+0,2; -0,5) должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм., внутренняя поверхность флаконов должна быть обработана для обеспечения химической стойкости	шт	4000	150	600 000
18	Амброксол	Секразол - раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг /мл во флаконе 100 мл	фл	100	715,55	71555,00
19	Амброксол	Секразол - таблетки 30 мг	табл	6000	13,22	79320,00
20	Ацетилцистеин	Флуимуцил (АЦЦ) - гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг	пакет	2000	69,02	138040,00
21	Комплекс аминокислот	Аминоплазмал Б.Браун 5% Е - раствор для инфузий, 500 мл	фл	100	2860,5	286050,00
22	Комплекс аминокислот	Инфезол® 100 - раствор для инфузий, 250 мл	фл	30	3720,93	111627,90
23	Оксалин	мазь назальная 0,25%, 10 г	тюб	50	209	10450,00
24	Пантопрозол	ПАН IV - порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	2000	440,3	880600,00
25	Пентоксифиллин	раствор для инъекций 2%, 5мл	амп	10000	58,8	588000,00
26	Тетрациклин	Тетрациклин 1% 10,0 г, мазь	тюб	30	460	13800,00
27	Норэпинэфрин	Норадреналин - раствор для инъекций 4 мл	амп	100	130,81	13081,00

28	Гематоксилин Эрлиха	Гематоксилин Эрлиха во флаконах. Краситель для микроскопических препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибраторных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит метанола. Гематоксилин Эрлиха может быть использован в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с диаминобензидиновым хромогеном и для окраски гематоксилин-эозином. В результате окраски гематоксилином ядра клеток приобретают ин-тенсивный синий или сине- фиолетовый оттенок. Объем флакона 1 л.	фл	1	34100,0	34100,0
29	Эозин спиртовой	Эозин является цитоплазматическим красителем. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах и цитологических препаратах в различные оттенки розового цвета. Предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают ткани более интенсивно, чем водные во флаконах. Объем флакона 1 л.	фл	1	25000,0	25000,0

ИТОГО: 8 355 854,0 (восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) тенге

5. Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков вскрыты в присутствии членов комиссии, представители потенциальных поставщиков отсутствуют, информация о ценовых предложениях оглашена всем присутствующим и указана в **Приложении №2 к настоящему протоколу.**

Приложение №2 к протоколу № 9
о проведении закупок лекарственных
средств, субстанций и медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тн.	Сумма, тн.	Цена ТОО «РОСФАРМА», тн.	Сумма ТОО «РОСФАРМА», тн.	Цена ТОО «Экофарм», тн.	Сумма ТОО «Экофарм», тн.
1	Вазелин медицинский	мазеобразная густая масса светло-желтого цвета, без запаха	кг	75	3400	255 000	1580	118500	2800	210000
2	Калия хлорид	белый мелкокристаллический порошок горько-соленого вкуса без запаха	кг	10	4500	45 000	2227	22270	3700	37000
3	Кальция хлорид	гигроскопичный кристаллический порошок горько-соленого вкуса	кг	2	3600	7 200			2900	5800
4	Кислота аминакапроновая	белый мелкокристаллический порошок со слабым специфическим запахом, хорошо растворимый в воде	кг	2	38000	76 000				
5	Кислота борная	мелкокристаллический порошок белого цвета без запаха	кг	1	3900	3 900	2600	2600	3200	3200
6	Колпачки КЗ-34	колпачки из сплава алюминия марки А0 для укупорки лекарственных средств диаметром 34 мм. Соответствуют ГОСТ Р 51314-99	шт	120000	11,6	1 392 000	9,7	1164000	9,5	1140000
7	Левомецитин	белый слабо-желтоватый порошок, горький на вкус, мало растворим в воде	кг	0,050	50000	2 500				

8	Магния сульфат	порошок мелкокристаллический, белого цвета, горького вкуса	кг	5	3000	15 000	3000	15000	2500	12500
9	Натрия бромид	белый кристаллический порошок без запаха соленого вкуса, гигроскопичен, растворим в воде и спирте	кг	15	13100	196 500			10700	160500
10	Натрия гидрокарбонат для инъекций	порошок мелкокристаллический, белого цвета	кг	25	2800	70 000	1480	37000	2300	57500
11	Новокаин	порошок мелкокристаллический, белого цвета, горького вкуса	кг	1	24000	24 000	18750	18750	19800	19800
12	Пергидроль	бесцветная прозрачная жидкость, со специфическим запахом, при попадании на кожу в концентрированном виде оставляет ожоги	кг	912	990	902 880	638	581856	730	665760
13	Пробка черная К-3	пробка медицинская диаметром 34 мм для укупорки бутылок с инфузионными растворами	шт	50000	29,3	1 465 000	25,8	1290000	24	1200000
14	Формалин	прозрачная жидкость, с допустимым осадком, с очень резким запахом	кг	25	770	19 250			630	15750
15	флаконы по 100.0 мл с точечной отметкой и оцифровкой	из бесцветного медицинского стекла марки НС для закатки алюминиевых крышек на флаконах с гладкой горловиной, внутренний диаметр 25 (+0,2; -0,5) должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм., внутренняя поверхность флаконов должна быть обработана для обеспечения химической стойкости	шт	2000	110	220 000			90	180000
16	флаконы по 250.0 мл с точечной отметкой и оцифровкой	из бесцветного медицинского стекла марки НС для закатки алюминиевых крышек на флаконах с гладкой	шт	6000	135	810 000			120	720000

17	горловиной, внутренний диаметр 25 (+0,2; -0,5) должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм., внутренняя поверхность флаконов должна быть обработана для обеспечения химической стойкости	горловиной, внутренний диаметр 25 (+0,2; -0,5) должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм., внутренняя поверхность флаконов должна быть обработана для обеспечения химической стойкости	шт	4000	150	600 000	130	520000
	флаконы по 400.0 мл с точечной отметкой и оцифровкой	из бесцветного медицинского стекла марки НС для закатки алюминиевых крышек на флаконах с гладкой горловиной, внутренний диаметр 25 (+0,2; -0,5) должен быть обеспечен на глубину не менее 5мм., внутренняя поверхность флаконов должна быть обработана для обеспечения химической стойкости						
18	Амброксол	Секразол - раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг /мл во флаконе 100 мл	фл	100	715,55	71555,00		
19	Амброксол	Секразол - таблетки 30 мг	табл	6000	13,22	79320,00		
20	Ацетилицистеин	Флуимуцил (АЦЦ) - гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг	пакет	2000	69,02	138040,00		
21	Комплекс аминокислот	Аминоплазмаль Б.Браун 5% Е - раствор для инфузий, 500 мл	фл	100	2860,5	286050,00		
22	Комплекс аминокислот	Инфезол® 100 - раствор для инфузий, 250 мл	фл	30	3720,93	111627,90		
23	Околин	мазь назальная 0,25%, 10 г	тюб	50	209	10450,00		
24	Пантопрозол	ПАН IV - порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	2000	440,3	880600,00		

25	Пентоксифиллин	раствор для инъекций 2%, 5мл	амп	10000	58,8	588000,00			
26	Тетрациклин	Тетрациклин 1% 10,0 г, мазь	тюб	30	460	13800,00			
27	Норэпинефрин	Норэпинефрин - раствор для инъекций 4 мл	амп	100	130,81	13081,00			
28	Гематоксилин Эрлиха	Гематоксилин Эрлиха во флаконах. Краситель для микроскопических препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибраторных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит метанола. Гематоксилин Эрлиха может быть использован в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с диаминобензидиновым хромогеном и для окраски гематоксилин-эозином. В результате окраски гематоксилином ядра клеток приобретают ин-тенсивный синий или сине-фиолетовый оттенок. Объем флакона 1 л.	фл	1	34100,0	34100,0			
29	Эозин спиртовой	Эозин является цитоплазматическим красителем. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах и цитологических препаратах в различные оттенки розового цвета. Предназначен для	фл	1	25000,0	25000,0			

						использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают ткани более интенсивно, чем водные во флаконах. Объем флакона 1 л.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РЕШИЛИ:

1. Согласно п. 112 Главы 10 Правил по лотам №№ 1, 2, 5, 10, 11, 12 признать победителем ТОО «РОСФАРМА», г. Нур-Султан, пер. Шынтас 2/1, способом запроса ценовых предложений на сумму 780 976,0 (семьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге ноль тиын.

2. Согласно п. 112 Главы 10 Правил по лотам №№ 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 признать победителем ТОО «Экофарм», г. Кокшетау, ул. Мадениет, 1, способом запроса ценовых предложений на сумму 3 954 550,0 (три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) тенге ноль тиын.

3. Ввиду не предоставления ни одного ценового предложения по лотам №№ 4, 7, 18-29, руководствуясь п. 112 Главы 10 Правил, закуп способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимся.

4. Запросить документы, подтверждающие соответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, установленным п. 113 Главы 10 Правил №1729 от 30 октября 2009 года, с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.05.2019 № 347. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, заключить с ним договора.

5. Секретарю комиссии Криштопиной Н.П. разместить текст данного протокола об итогах закупа на сайте <http://stepgb.akmol.kz/>, направить уведомление о признании победителями потенциальным поставщикам.

За данное решение проголосовали:

За – 3 голоса (против – нет, воздержавшихся – нет).

Председатель комиссии:

Ищукова О.М.

Члены комиссии:

Картабаева А.А.

Кошелева Л.А.

Секретарь комиссии:

Криштопина Н.П.

